

Voedselprovocatie

Met behulp van deze test kan worden nagegaan of u allergisch bent voor een bepaald voedingsmiddel. Dit onderzoek duurt ongeveer 3 uur.

Verloop van het onderzoek

Tijdens het onderzoek krijgt u verschillende hoeveelheden van het voedingsmiddel aangeboden. Hierbij wordt er gekeken of zich klachten ontwikkelen. Bij een duidelijk klachtenbeeld zal de test worden gestaakt.

Vorbereidingen thuis

- Medicijnen tegen allergie en enkele antidepressiva dienen 72 uur van tevoren worden gestaakt (zie medicijnlijst z.o.z.) echter hierover altijd eerst vooraf overleg met de allergoloog.
- Longmedicatie dient op tijd gestaakt te worden (zie medicijnlijst z.o.z.).
- De te provoceren voeding graag meenemen op de dag van het onderzoek.
- B-blockers (bepaalde bloeddruk medicijnen) dienen 48 uur van tevoren worden gestaakt, echter hierover altijd eerst vooraf overleg met de allergoloog.

Uitslag

Uw behandelend medisch specialist deelt u de uitslag van het onderzoek mee.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel ze dan gerust. Tijdens kantooruren kunt u ook bellen naar de polikliniek allergologie, telefoonnummer 088 708 52 30.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Medicijnenlijst t.b.v. medicijnprovocatie

Medicijnen tegen allergie en jeuk 72 uur van tevoren staken

acrivastine	mebhydroline
Aerius	mizolastine
alimemazine	Mizollen
Allerfre	montelukast
Allergodil (Azelastine)	Nalcrom
Atarax	Neoral
cetirizine	oxatomide
ciclosporine	Periactin
Claritine	Polaramine
clemastine	Prevalin
cromoglicinezuur	promethazine
cyproheptadine	Reactine
desloratadine	Rupatadine
dexchlorfeniramine	Rupafin
dimetindeen	Semprex
Dymista	Singulair
ebastine	Tavegil
Fenistil	Telfast
fexofenadine	terfenadine
hydroxyzine	Tinset
Kestine	Xyzal
ketotifen	Zaditen
levocetirizine	Zyrtec
Livocab(Levocabastine)	
Lomudal	
loratadine	

Medicijnen tegen misselijkheid/duizeligheid 72 uur van tevoren staken

Betahistine	Emesafene
Betaserc	Meclozine
Chloorcyclizine/ cinnarizine	Meclozine/pyridoxine
Cinnarizine	Primatour
Cyclizine	Suprimal
Doxylamine/pyridoxine	Xonvea

Antidepressiva

- 72 uur van tevoren staken, altijd vooraf overleg met de allergoloog.

Amitriptyline	Prothiaden
Anafranil	Quetiapine
Clomipramine	Remeron
Dosulepine	Sarotex
doxepine	Seroquel
maprotiline	Sinequan
mianserine	Tolvon
mirtazapine	trazodon
Nortrilen	Trazolan
nortriptyline	Tryptizol

Longmedicatie

8 uur van tevoren staken

Aerolin	Fenoterol
Airomir	Ipramol
Atrovent	Ipratropium
Berodual	Salamol
Berotec	Salbutamol
Bricanyl	Terbutaline
Bronchodual	Ventolin
Combivent	

Longmedicatie

24 uur van tevoren staken

Airflubo	Oxis
Airflusal	Revlar
Anoro	Salflutin
Aectura	Salufer
Atimos	Salmeterol
Bevespi	Seretide
Bricanyl retard	Serevent
Bufoler	Spiolto
Busalair	Spiriva
Cromoglicinezuur	Symbicort
Duosp	Tilade
Duaktir-genuair	Tiotrupium
Energair	Tavulus
Flutiform	Tiotrus
Foradil	Trixeo
Formoterol	Trimbo
Foster	Tregely

Indaceterol=Hirobriz, Onbrez	Umeclidinum=Incruse
Lomudal	Ultibro
Nedeocromil	Xoterna
Olodateol=Striverdy	

Longmedicatie, 48 uur van tevoren staken

Theofylline
Theolair retard

Longmedicatie, 72 uur van tevoren staken

Montelukast
Singulair

Medicijnen tegen hoesten 72 uur te voren staken:

Oxomemazine
Toplexil

Bètablokkers, 48 uur van tevoren staken, altijd vooraf overleg met de allergoloog.

Acebutalol	Metoprolol
Atenolol	Nebilet
Bisoprolol	Nebivolol
Carvedilol	Oxprenolol
Celiprolol	Pindolol
Dilanorm	Propranolol
Emcor	Sectral
Eucardic	Selokeen
Kerlon	Sotalol
Labetalol	Viskeen

**Maag/darm medicijnen
72 uur van tevoren staken**

Axid	Pepcidin
Cimetidine	Ranitidine
Famotidine	Tagamet
Nizatidine	Zantac
Pepcid	