

Slaagslagader biopsie (arteria temporalis biopsie)

Binnenkort komt u naar ZGT voor een slagader biopsie (arteria temporalis biopsie) vanwege uw (hoofdpijn) klachten. Tijdens deze ingreep wordt een klein stukje van uw slaagslagader verwijderd. Het verwijderde materiaal wordt opgestuurd voor microscopisch onderzoek.

De afspraak

Er is met u een afspraak gemaakt op:

Dag:.....

Datum:.....

Tijd:.....

Locatie:

- Behandelcentrum locatie Almelo;
routenummer 1.4.
- Behandelcentrum locatie Hengelo;
routenummer 0.4.

De voorbereiding

Voor deze ingreep hoeft u niet nuchter te zijn. Wanneer u bloedverdünnende medicijnen gebruikt dient u deze een aantal dagen voor de ingreep te staken, dit na overleg met uw behandelend specialist.

Op het met u afgesproken tijdstip meldt u zich bij het behandelcentrum.

De ingreep

U wordt gevraagd op de behandelafel te gaan liggen. Zo nodig worden er haren ter hoogte van de slaap weggeschoren.

De medisch specialist voelt eerst waar het slagadertje precies loopt. Op die plaats zet hij/zij een streepje met een pen. U krijgt twee à drie prikjes om het gebied te verdoven.

Dit is even (één à twee minuten) pijnlijk, daarna is de ingreep niet meer pijnlijk.

De medisch specialist legt een steriele doek met een gat op de plaats van de ingreep. Een operatielamp wordt op uw slaap gericht. Dan wordt er een sneetje van 1-1½ cm gemaakt. Daar zoekt de medisch specialist naar het

slagadertje. Dit kan ongeveer tien minuten duren.

Nu wordt een stukje slagader verwijderd. Het wondje wordt daarna gehecht. Vervolgens krijgt u wondpleistertjes erover geplakt. Deze laat u zitten totdat u voor controle terugkomt. De pleistertjes kunt u, na bijvoorbeeld het haren wassen, voorzichtig droogdeppen.

Na de ingreep

Na de ingreep mag u direct naar huis. Wij raden u aan een begeleider mee te nemen. Het is niet verstandig zelf of met het openbaar vervoer te reizen.

Wanneer het wondgebied pijnlijk is, mag u een paracetamoltablet (500 mg) innemen.

Microscopisch onderzoek

De uitslag van het microscopisch onderzoek hoort u ongeveer tien tot veertien dagen na de ingreep van de specialist, die de ingreep heeft aangevraagd.

Tijdens de controle afspraak controleren wij het wondje. Als het nodig is verwijderen wij de knoopjes van de hechtingen.

Complicaties

Er is zoals bij elke operatieve ingreep een kleine kans op een nabloeding of wondinfectie.

Als u veel pijn krijgt, de wond rood en dik wordt of als u koorts krijgt, moet u contact opnemen met uw behandelend medisch specialist of met uw huisarts. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie, telefoonnummer 088 708 52 33.

Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTInfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTInfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Duur van de ingreep

De ingreep neemt in totaal ongeveer vijftien tot dertig minuten in beslag.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust. U kunt van 8.00uur tot 16.30uur bellen naar het behandelcentrum:

- Locatie Almelo,
telefoonnummer 088 708 34 00.
- Locatie Hengelo,
telefoonnummer 088 708 53 60.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.